

STAROSTA ŁĘCZYŃSKI

SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA
w Milejowie
Wpłynęło dnia 13.01.2017 r.
13.01.2017

Łączna dn. 11-01-2017 r.,

OS.6341.50.5.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 4a, art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 135 pkt. 2, art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Wodno – Ściekowej w Milejowie w sprawie zrzeczenia się z uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 24-06-2014 r. znak: BAO.6341.14.5.2014 wydanym z upoważnienia Starosty Łęczyńskiego przez p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, zmienionym decyzją z dnia 19-10-2015 r. znak: OS.6341.30.1.2015 wydaną z upoważnienia Starosty Łęczyńskiego przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska oraz udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Wieprz oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Milejów Osada oraz wód opadowych i roztopowych z terenu byłego ZPOW w Milejowie

o r z e k a m :

1. Stwierdzam wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego tj. decyzji z dnia 24-06-2014 r. znak: BAO.6341.14.5.2014 wydanej z upoważnienia Starosty Łęczyńskiego przez p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, zmienionej decyzją z dnia 19-10-2015 r. znak: OS.6341.30.1.2015 wydaną z upoważnienia Starosty Łęczyńskiego przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska udzielającej Spółce Wodno – Ściekowej w Milejowie pozwolenia na wprowadzanie do rzeki Wieprz oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Milejów Osada, gm. Milejów oraz ścieków deszczowych z terenu byłego ZPOW w Milejowie.
2. Udzielam Spółce Wodno – Ściekowej w Milejowie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Wieprz w km 151 + 030 oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Milejów Osada, gm. Milejów wraz ze ściekami deszczowymi z terenu byłego ZPOW w Milejowie za pośrednictwem wylotu nr 2 (współrzędne geograficzne wylotu nr 2: N-51⁰13'33, E-22⁰56'08,) w następujących ilościach:

$Q_{\max h} = 737,3 \text{ m}^3/\text{h}$ - w sezonie pozaprodukcyjnym (m. I – V)
 $Q_{\max h} = 1\,087,3 \text{ m}^3/\text{h}$ - w sezonie produkcyjnym (m. VI – XII)
 $Q_{\text{śr d}} = 2\,297,4 \text{ m}^3/\text{d}$ - w sezonie pozaprodukcyjnym (m. I – V)
 $Q_{\text{śr d}} = 4\,297,4 \text{ m}^3/\text{d}$ - w sezonie produkcyjnym (m. VI – XII)
 $Q_{\max \text{ rok}} = 1\,047\,579,4 \text{ m}^3/\text{rok}$.


w tym:

- ilość ścieków z oczyszczalni,

$Q_{\max h} = 200 \text{ m}^3/\text{h}$ - w sezonie pozaprodukcyjnym (m. I – V)
 $Q_{\max h} = 550 \text{ m}^3/\text{h}$ - w sezonie produkcyjnym (m. VI – XII)
 $Q_{\text{śr d}} = 2\,000 \text{ m}^3/\text{d}$ - w sezonie pozaprodukcyjnym (m. I – V)
 $Q_{\text{śr d}} = 4\,000 \text{ m}^3/\text{d}$ - w sezonie produkcyjnym (m. VI – XII)
 $Q_{\max \text{ rok}} = 1\,000\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu

Łączna, dn. 01.02.2017 r.

Podpis: 
ds. ochrony środowiska

Zofia Makuch

- ilość wód opadowych i roztopowych,
 $Q_{\max h} = 537,3 \text{ m}^3/\text{h}$ - w sezonie pozaprodukcyjnym (m. I – V)
 $Q_{\max h} = 537,3 \text{ m}^3/\text{h}$ - w sezonie produkcyjnym (m. VI – XII)
 $Q_{\text{śr d}} = 297,4 \text{ m}^3/\text{d}$ - w sezonie pozaprodukcyjnym (m. I – V)
 $Q_{\text{śr d}} = 297,4 \text{ m}^3/\text{d}$ - w sezonie produkcyjnym (m. VI – XII)
 $Q_{\max \text{ rok}} = 47\,579,4 \text{ m}^3/\text{rok}$.

o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach pochodzących z oczyszczalni. Próby pobierane bezpośrednio za osadnikami wtórnymi:

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| BZT ₅ | -15 g O ₂ /m ³ |
| ChZT | -125 g O ₂ /m ³ |
| zawiesina ogólna | -35 g/m ³ |
| azot ogólny | -15 g N/m ³ |
| fosfor ogólny | -2 g P/m ³ |
| odczyn pH | -6,5 - 9,0 |

o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń w ściekach deszczowych. Próby pobierane z ostatniej studni na rurociągu śr. 600 mm, przed zmieszaniem ze ściekami oczyszczonymi z oczyszczalni:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| zawiesina ogólna | -100 g/m ³ |
| węglowodory ropopochodne | -15 g/m ³ |

3. Udzielam Spółce Wodno – Ściekowej w Milejowie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Wieprz w km 151 + 205 ścieków deszczowych z terenu byłego ZPOW w Milejowie za pośrednictwem wylotu nr 1 (współrzędne geograficzne wylotu nr 1: N-51°13'27", E-22°56'09") w następujących ilościach:

$Q_{\max h} = 143,02 \text{ m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{śr d}} = 51,5 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_{\max \text{ rok}} = 8\,240,94 \text{ m}^3/\text{rok}$.

o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń w ściekach deszczowych w odpływie do odbiornika:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| zawiesina ogólna | -100 g/m ³ |
| węglowodory ropopochodne | -15 g/m ³ |

4. Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Wieprz w km 151 + 030 oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Milejów Osada, gm. Milejów wraz ze ściekami deszczowymi z terenu byłego ZPOW w Milejowie za pośrednictwem wylotu nr 2 oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Wieprz w km 151 + 205 ścieków deszczowych z terenu byłego ZPOW w Milejowie za pośrednictwem wylotu nr 1 udzielałam do dnia 31-12-2026 r.

5. Ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki oraz w związku z korzystaniem z uprawnień wynikających z udzielonego pozwolenia wodnoprawnego zobowiązuję Spółkę Wodno – Ściekową w Milejowie do:

- 1) dobrego pomiaru ilości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni i ich dokumentowania.
- 2) konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności wylotu nr 1 i 2 oraz urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych i odprowadzania ścieków deszczowych (w tym głównie osadników przy studzienkach kanalizacyjnych),
- 3) prowadzenia książki eksploatacji oczyszczalni ścieków, a w szczególności dokonywania zapisów z remontów, konserwacji, wymiany urządzeń i awarii,
- 4) prowadzenia kontroli analitycznej ścieków dopływających do oczyszczalni (ścieki surowe z komory rozdzielczej przed kratami) i ścieków odpływających z oczyszczalni (ścieki oczyszczone po osadnikach wtórnych) w zakresie

wskaźników zanieczyszczeń: BZT₅, ChZT, zawiesina ogólna, pH, azot ogólny, fosfor ogólny. Liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających w okresie m. I – V nie może być mniejsza niż raz w miesiącu, a w okresie m. VI – XII nie może być mniejsza niż dwa razy w miesiącu.

- 5) prowadzenia kontroli analitycznej ścieków deszczowych oddzielenie dla wylotu nr 1 i nr 2 (dla wylotu nr 2 przed zmieszaniami ze ściekami oczyszczonymi z oczyszczalni) 2 - krotnie w ciągu roku, w okresie wiosennych roztopów i jesiennych opadów deszczu w zakresie wskaźników zanieczyszczeń: zawiesina ogólna, węglowodory ropopochodne. W przypadku przekraczania wskazanych norm należy zainstalować urządzenia oczyszczające gwarantujące dotrzymanie jakości odprowadzanych ścieków,

Uzasadnienie

W dniu 01-12-2016 r. Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Łęcznej z wnioskiem z dnia 01-12-2016 r., znak: SWŻ/225/2016 o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 24-06-2014 r. znak: BAO.6341.14.5.2014 i wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na użytkowanie oczyszczalni ścieków w Milejowie.

Do wniosku dołączony został „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Wieprz oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Milejowie oraz wód opadowych i roztopowych za pomocą wylotu nr 2 w km 151+030 oraz wód opadowych i roztopowych za pomocą wylotu nr 1 w km 151+205”.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 09-12-2016 r. znak: OS.6341.50.2.2016 r. o uzupełnienie braków w dniu 19-12-2016 r. do tutejszego urzędu wpłynął poprawiony operat wodnoprawny.

Zawiadomieniem z dnia 27-12-2016 r., znak: OS.6341.50.4.2016 wydanym z upoważnienia Starosty Łęczyńskiego przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie zrzeczenia się Spółki Wodno – Ściekowej w Milejowie z uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 24-06-2014 r. znak: BAO.6341.14.5.2014 wydanym z upoważnienia Starosty Łęczyńskiego przez p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, zmienionym decyzją z dnia 19-10-2015 r. znak: OS.6341.30.1.2015 wydaną z upoważnienia Starosty Łęczyńskiego przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska oraz udzielenia ww. Spółce nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Wieprz oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Milejów Osada oraz wód opadowych i roztopowych z terenu byłego ZPOW w Milejowie. Ww. zawiadomienie podano zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne do publicznej wiadomości.

Zgodnie z ustaleniami operatu wodnoprawnego okres roku pracy oczyszczalni ścieków pod względem obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców - RLM dzieli się wyraźnie na dwa okresy. Okres sezonu pozaprodukcyjnego od m. I do V oraz okres sezonu produkcyjnego od m. VI do XII. Wynika to z faktu, iż większą ilość ścieków dopływających do oczyszczalni stanowią ścieki z zakładów przetwórstwa owoców i warzyw zlokalizowanych na terenie byłego ZPOW w Milejowie i sezonowości cyklu produkcyjnego w tych zakładach. W roku 2016 w okresie poza sezonem produkcyjnym obliczone RLM wyniosło średnio 25714, a w okresie produkcyjnym 74336.

W związku z powyższym wydzielono na przestrzeni roku pracy oczyszczalni ścieków dwa okresy o odmiennych zasadach kontroli analitycznej ścieków.

Planowany zakres szczególnego korzystania z wód nie narusza ustaleń, postanowień i wymogów określonych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunkach korzystania z wód regionu wodnego, krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, planach zarządzania ryzykiem powodziowym, jak również nie wpływa

negatywnie na formy ochrony przyrody zlokalizowane w zasięgu oddziaływania tj. Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Poza zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód znajduje się obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Wieprza.

Obowiązki nałożone w pkt. 5 niniejszej decyzji winny zapewnić należyte utrzymanie urządzeń gospodarki ściekowej, prawidłową eksploatację oczyszczalni, kontrolę odprowadzanych ścieków i ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

Mając powyższe na uwadze oraz to, iż do dnia udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie wpłynęły żadne uwagi ani zastrzeżenia przeciwko udzieleniu przedmiotowego pozwolenia orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

z up. Starosty

mgr inż. Agnieszka Kościarz
NACZELNIK WYDZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują :

1. Spółka Wodno - Ściekowa w Milejowie.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.
3. RZGW w Warszawie. Zarząd Zlewni w Puławach.
4. Okręg PZW w Lublinie.
5. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie.
6. a/a.

Do wiadomości :

1. Urząd Gminy w Milejowie.
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Pouczenie :

- pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne),
- warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych z dnia 17 października 2002 r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1576).
- właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przekazuje się wyniki pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, dla wszystkich instalacji lub urządzeń, na które został nałożony obowiązek ich prowadzenia. Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz inne dane są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366). W przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu, wyniki pomiarów przedkłada się w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane. Wyniki pomiarów oraz inne dane przedkłada się w formie pisemnej. Jeżeli istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne, wyniki pomiarów oraz inne dane mogą być przedkładane również w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.), za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.).

Opłatę w wysokości w wys. *217,00 zł*

Wpłacono w dniu *01-12-2016*

41020.32060000810200064410

nr pośrednictwa lub nr rachunku bankowego

Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
Al Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna

INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska
Robert Kasprzak
Robert Kasprzak